

Standort: Hoferstraße 15, 81737 München Hintergrundliste PL

geänderte Parameter
nicht mehr durchgeführte Parameter

Bereich: Veterinärmedizin

Prüfgebiet: Virologie

Prüfart: Amplifikationsverfahren (Direktnachweis von Zielsequenzen im Prüfmaterial) *

Analyt	Prüftechnik	Prüfmaterial
Bovines Diarrhoe Virus (BVDV)	real time RT-PCR	Ohrstanzproben
Bovines Diarrhoe Virus (BVDV)	real time RT-PCR	Serum

Prüfgebiet: Parasitologie

Prüfart: Amplifikationsverfahren (Direktnachweis von Zielsequenzen im Prüfmaterial)*

Analyt	Prüftechnik	Prüfmaterial
Toxoplasma gondii	real time RT-PCR	Kot (Katze)

Standort: Hoferstraße 15, 81737 München Hintergrundliste PL

geänderte Parameter
nicht mehr durchgeführte Parameter

Bereich: Forensik

Probenahme im Rahmen der Fahreignungsdiagnostik

Norm / Ausgabedatum / Hausmethode / Version	Probenahmeverfahren	Probenmatrix
A-FK-ZAA-Probenahme CTU-2 11.05.2020	Probenahme für Abstinenzkontrollen im Rahmen der Fahreignungsdiagnostik	Urin, Kopfhaare, Körperhaare